



IMEN PISHRO SANAT ADEL

شرکت دانش بنیان ایمن پیشرو صنعت عادل

تولید کننده انواع سیستم هوشمند ایمنی شبکه و ایستگاه های گاز

شیرآلات توپی و برقی و فیلتر فولادی

انواع رگولاتور گاز شهری، صنعتی


رگولاتور ها وسیله ای برای کاهش و کنترل فشار و دبی گاز می باشد .

عملکرد رگولاتور های به صورت یکطرفه بوده ، به نحوی که به هیچ عنوان از طریق اعمال فشار از مجرای خروجی در سرویس قرار نمی گیرد .

تمامی محصولات ساخته شده براساس استاندارد ISIRI 4513 و IGS-IN-201

در صورت تغییرات فشار گاز در ورودی این نوع رگولاتور ها میزان فشار خروجی گاز همواره ثابت می ماند . و در صورت مسدود بودن جریان خروجی یا حداکثر فشار ورودی رگولاتور دارای عملکرد نرمال خواهد بود و فشار ممبروس از میزان تعیین شده تجاوز نمی کند. دیافراگم این رگولاتور ها به صورت مسلح بوده و بدنه آن از آلومینیوم به صورت دایکاست می باشد. با امکان گردش ۳۶۰ درجه ای ممفزه دیافراگم نسبت به بدنه اصلی نصب این رگولاتور در شرایط مختلف امکان پذیر است.

Model	J125 - S4L	
Inlet pressure	1/03-4 bar (15-60 psig)	
Outlet pressure	15/2-18/2 mbar	
Capacity	(6 ; 10 ; 16 ; 25) m3/h	
Connection	Inlet & Outlet 3/4 " * 1 " NPT B	
	Vent 1" NPT B	
Material	Valve Body	Cast IRON
	Diaphragm housing	Reinforced Rubber ; NBR
	Diaphragm	Reinforced rubber ; NBR
	Seat	NBR
	Lever	ST37 + Galvanized
	Orifice	Barss (5 ; 8 mm)
Safety devices	Low Pressure Saftey Shut OFF Valve	
	High Pressure Saftey Shut OFF Valve	
	Saftey Relife Valve	
Operating temperature	(-29,+60) C°	





دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، نبش خیابان عباسی اناری ، پلاک ۵۱ واحد ۱۸

Head office: No.51,unit18,Corner of Abbasi Anari,St,Paknejad Blvd,Saadat Abad,tehran,Iran

کارخانه : تهران ، فشافویه ، مسن آباد ، میدان شهدا، خیابان قلعه نو پلاک ۲۸



Factory: No.28,Ghale no Street,Square shohada ,Hasan Abad fashafoye ،Tehran ، Iran



info@ipsadel.ir www.ipsadel.ir



+9821 58203