



IMEN PISHRO SANAT ADEL

## شرکت دانش بنیان ایمن پیشرو صنعت عادل

تولید کننده انواع سیستم هوشمند ایمنی شبکه و ایستگاه های گاز

شیرآلات توپی و برقی و فیلتر فولادی

انواع رگولاتور گاز شهری، صنعتی

## شیر های برقی اتوماتیک تکضرب / تدریجی


شیر برقی اتوماتیک گاز برای ایمنی و کنترل گاز برای قطع در لوله های گاز استفاده می شود مناسب برای گازهای مختلف، از جمله گاز طبیعی، LPG Gas و Propane شیر برقی گاز در حالت عادی بسته است که به طور خودکار در هنگام دستور باز می شود و در صورت عدم تنش به طور خودکار بسته می شود.

P MAX	360 mbar
Inlet connection Flanged	DN65 – DN80 – DN100 – Class 150
Outlet Flanged	DN65 – DN80 – DN100 – Class 150
Opening time Adjustable	0,5 to 25 sec
Closing time	<1 second
Adjustable Opening time	Rapid stroke / Flow regulation
Incorporated	AISI 303 steel mesh filter on request
Supply voltage	230V (-15%+10%) 50-60Hz - 110V (-15%+10%) 50-60Hz 24Vdc (-15%+10%) 50-60Hz
Power 230Vac	DN65 - DN80 - DN100 Peak power 400W - Maintain power 4W Coils to class F copper wire class H
Use Non	Aggressive gases – Family 1 – 2 – 3 and air
Test point 5 connections	Screw ¼" NPT
Working Temperature	- 20 °C + 60 °C
Approval	EN161 / PED
Protection	Degree IP65
Body Material	A216 - WCB

## فیلتر فولادی

فیلتر های سافت شرکت ایمن پیشرو صنعت عادل جهت جدا کردن ذرات و سیالاتی است که در حالت سوپانسیون موجود هستند و این سیال می تواند مایع یا گاز باشد. اغلب برای عملیات فیلتراسیون از ماده ای استفاده می شود که در مسیر سیال (مایع یا گاز) قرار می گیرد و از عبور ذرات جامد جلوگیری می کند. فیلتر گازی نوعی فیلتر است که در مقابل سیال گاز قرار می گیرد و با جلوگیری از عبور ناخالصی ها فقط سیال گاز را عبور می دهد. در واقع فیلترهای گازی در خطوط لوله و دستگاه های مساس به کار می روند تا از ورود گرد و غبار، شن و سایر ذرات موجود در سیال گاز به داخل تجهیزات مساس مانند رگولاتور و دیافراگم شیرهای برقی گاز جلوگیری کنند.

نوع گاز	گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
جنس بدنه	ASTM A216
حداکثر فشار ورودی کاری	5BAR
مشخصات صافی	صافی : 50µm
	غبارگیری فیلتر : مطابق با استاندارد EN779
	جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی





**دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، نبش خیابان عباسی اناری ، پلاک ۵۱ واحد ۱۸**

**Head office:** No.51,unit18,Corner of Abbasi Anari,St,Paknejad Blvd,Saadat Abad,tehran,Iran

**کارخانه : تهران ، فشافویه ، مسن آباد ، میدان شهدا، خیابان قلعه نو پلاک ۲۸**



**Factory:** No.28,Ghale no Street,Square shohada ,Hasan Abad fashafoye ،Tehran ، Iran



[info@ipsadel.ir](mailto:info@ipsadel.ir)    [www.ipsadel.ir](http://www.ipsadel.ir)



+9821 58203